

FATPUMPER INDUSTRI

FOR FETT OG RUSTBESKYTTELSESMIDLER





FATPUMPER INDUSTRI

FOR FETT OG RUSTBESKYTTELSESMIDLER



Egnet for høytrykks overføring av fett med høy viskositet (maksimum NLGI 3) over både korte og lange avstander.

Den doble virkningen gir en konstant og kontinuerlig strøm. De er egnet for sentrale distribusjonsanlegg med flere distribusjonspunkter. Driftstrykket til pumpene kan variere mellom minimum 3 bar og maksimum 8 bar.

For å optimalisere effektiviteten og levetid til våre luftdrevne pumper anbefaler Meclube å bruke filtrert og smurt luft.

Kvalitets produkt fra Meclube - Produsert i Italia

FATPUMPE INDUSTRI 40:1

• Art.nr.	<u>123148</u>
• Kompresjonsforhold	40:1
• Maks lufttilførselstrykk	8 bar
• Luftinntakstilkobling	F 1/2" G
• Fettuttakstilkobling	F 1/2" G
• Fetttilføringskapasitet ved 8 bar	10000 g/min
• Støynivå	80 dB
• Produkt diameter	50 mm
• Produkt lengde	940 mm
• Luftforbruk ved 8 bar	29 m³/min
• Vekt	32,4 kg
• For fat med kapasitet	180-220 kg



FATPUMPER INDUSTRI

FOR FETT OG RUSTBESKYTTELSESMIDLER



Egnet for høytrykks overføring av fett med høy viskositet (maksimum NLGI 3) over både korte og lange avstander.

Den doble virkningen gir en konstant og kontinuerlig strøm. De er egnet for sentrale distribusjonsanlegg med flere distribusjonspunkter. Driftstrykket til pumpene kan variere mellom minimum 3 bar og maksimum 8 bar.

For å optimalisere effektiviteten og levetid til våre luftdrevne pumper anbefaler Meclube å bruke filtrert og smurt luft.

Kvalitets produkt fra Meclube - Produsert i Italia

FATPUMPE INDUSTRI 50:1

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| • Art.nr. | 122546 |
| • Kompresjonsforhold | 50:1 |
| • Maks lufttilførselstrykk | 8 bar |
| • Luftinntakstilkobling | F 1/2" G |
| • Fettuttakstilkobling | F 1/2" G |
| • Fetttilføringsskapasitet ved 8 bar | 6800 g/min |
| • Støynivå | 80 dB |
| • Produkt diameter | 45 mm |
| • Produkt lengde | 940 mm |
| • Luftforbruk ved 8 bar | 1,75 m³/min |
| • Vekt | 29 kg |
| • For fat med kapasitet | 180-220 kg |



FATPUMPER INDUSTRI

FOR FETT OG RUSTBESKYTTELSESMIDLER

Effektiv påføring av rustbeskyttelse og fett med høy viskositet

Meclube sine industrielle pumper er utviklet for krevende oppgaver som sprøyting av understellsprodukter, fett og rustbeskyttelsesmidler med høy viskositet – typisk produkter som **Fluid Film** eller **LanoPro**. Pumpene er pneumatiske, konstruert i robust materiale og gir jevn, pålitelig mating selv under kontinuerlig drift.

REFERANSE: Funderud Antirust

Funderud Antirust er en av Norges mest erfarne aktører innen rustbeskyttelse. Med over 55 års erfaring og et årlig forbruk på opptil 17 000 liter LanoPro til understellsbehandling, er de et tydelig eksempel på hvor viktig pålitelige pumper er i daglig drift.

Hvorfor velge Meclube?

- Spesielt designet for **tyktflytende fett og oljer**
- Jevn mating uten pulsasjoner
- Slitesterk konstruksjon for lang levetid
- Brukt av profesjonelle aktører som stiller høye krav
- Europeisk industri kvalitet - produsert i Italia



**FOSEN
TOOLS**

Fosen Tools AS | Industrigata 1, 7130 Brekstad | NORWAY
phone: +47 72 51 51 20 | post@fosen-tools.no | www.fosen-tools.no